


JUNG




Современные системы инсталляции. Комплексные функциональные решения для управления и автоматизации. Новинки 2016.



Электроустановочные изделия



Система радиуправления



Система 24B



Система аудио/видео домофонии



Автоматизация зданий KNX



Оборудование для контроля доступа



Система ориентирования



Система экстренного вызова



FM-Радио JUNG

Символ качества знак MADE IN GERMANY



*Знак строго регламентирован и сопровождается
официальным сертификатом и номером регистрации*


Инсталляции для бизнес-центров, коттеджей, отелей



КЛАССИЧЕСКАЯ
ЭЛЕКТРОУСТАНОВКА

24V SYSTEM







24V SYSTEM это собственная разработка JUNG. Является экономичной заменой KNX.

СЕНСОРНЫЙ МОДУЛЬ













JUNG




- Возможно создание собственной подложки (текст, графика, фото)
- Управление до 16 групп света
- Включение света простым прикосновением
- 16 светодиодов с возможностью настройки яркости (OFF, 50%, 100%)
- Настройки устройства сохраняются даже при потере питания
- Центральные функции: ВСЕ ВКЛ/ ВСЕ ВЫКЛ



СОЗДАЙТЕ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ ДИЗАЙН ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ



ИЛИ ВЫБЕРИТЕ ОДИН ИЗ ИМЕЮЩИХСЯ ДИЗАЙНОВ




Acreation



CD 500



LS 990



Acreation In white



CD 500 In white



LS 990 In white



Flat Design In white



Flat Design In stainless steel




Flat Design In aluminum



Flat Design In anthracite

УНИВЕРСАЛЬНАЯ РЕЛЕЙНАЯ СТАНЦИЯ



Простое подключение и настройка

Функции ВСЕ ВКЛ/ВСЕ ВЫКЛ

Безопасное напряжение 24V

8 релейных выходов

Чем можно управлять с помощью универсальной релейной станции?

8 ГРУПП СВЕТА



4 ГРУППЫ УПРАВЛЕНИЯ ЖАЛЮЗИ



СМЕШАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ, НАПРИМЕР:


4 ГРУППЫ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОМ



2 ГРУППЫ УПРАВЛЕНИЯ ЖАЛЮЗИ



УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДИММИРУЮЩАЯ СТАНЦИЯ



Простое подключение и настройка

Функции ВСЕ ВКЛ/ВСЕ ВЫКЛ

Безопасное напряжение 24V

4 диммируемых выхода от 20 до 150 Вт

Защита от высокой температуры и защита от короткого замыкания

Возможность сохранения текущей яркости

Мягкий включение света


Возможность подключения карточного выкл.



KNX это единственный в мире открытый сертифицированный стандарт для автоматизации домов и зданий.

Smart Visu Server

- Решение для визуализации небольшого проекта;
- Быстрое и простое программирование;
- Управление через смартфон или планшет;
- Интеграция других продуктов, например Philips Hue;
- Интуитивно понятное управление



Smart Control 7



7-дюймовый монитор;

Плоский монтаж;

Сенсорный экран с интуитивно понятным интерфейсом (JUNG Launcher)

Является клиентом к серверам: KNX, eNet, домофония и пр.

Индивидуально конфигурируемые функции;

Горизонтальный или вертикальный монтаж;

Элегантная дизайнерская рамка в чёрном цвете или алюминии;

Комнатный контроллер F50

- 2 встроенных терморегулятора;
- Наличие дисплея с подсветкой;
- Встроенный датчик температуры;
- Доступно подключение модуля расширения;
- Доступно подключение внешнего термодатчика



Управление освещением по протоколу ZigBee




* Лампы следующих производителей поддерживают управление освещением по ZigBee протоколу: Philips Hue, Osram LIGHTIFY, LG Electronics, General Electric Company

Функционал:

- включение и диммирование;
- «цветовая температура»



- выбор «тональности» цвета;
- сцены



БЕСПЛАТНО



Составление предварительного
коммерческого предложения



Помощь в проектировании



Проведение презентаций и
демонстраций по продукту



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!