

Синергия взаимодействия Партнера и Дистрибьютора на примере Программы Лояльного Интегратора АСУЗ от компании REAL ELECTRO

ПТА – Санкт-Петербург 6 мая 2017 года

Докладчик: Заместитель директора по развитию REAL.ELECTRO
ПАСЕКОВ Михаил Федорович

REAL.Electro

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

REAL ELECTRO —

ведущая инжиниринговая компания,
крупный поставщик электрооборудования
на объекты строительства

18 лет



REAL.Electro

Взаимодействие ДИСТРИБЬЮТОР - ИНТЕГРАТОР

Что ждет интегратор от дистрибьютора?

- Представление продукции, склад, шоу-рум
- Скидки и возможность отсрочки платежа
- Защиту интересов интегратора
(защита от работы на довальческом сырье)
- Новинки от вендоров и готовые проектные решения

REAL.Electro

Взаимодействие ДИСТРИБЬЮТОР - ИНТЕГРАТОР

Что ждет интегратор от дистрибьютора?

- Защита проектов у вендора и согласование специальных проектных условий
- Консультация по нестандартным решениям
- Возможность оказания услуг по Шеф проектированию и монтажу
- Передача потенциальных заказчиков услуг АСУЗ от дистрибьютора к интегратору

REAL.Electro

Взаимодействие ДИСТРИБЬЮТОР - ИНТЕГРАТОР

Что ждет дистрибьютор от интегратора?

- Соблюдение Политики продаж вендора
- Приобретение продукции через себя (при прочих равных условиях)

REAL.Electro

ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТО ???

Да, в рамках программы
ЛОЯЛЬНОГО ИНТЕГРАТОРА
REAL ELECTRO

REAL.Electro

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ, СКЛАД, ШОУ-РУМ



REAL.Electro

REAL.Electro
Оптовый отдел продаж

Дистрибуция электротехнического оборудования мировых брендов на всей территории России. Комплексная поставка оборудования для крупных промышленных, гостиничных и офисных объектов
WWW.REALELECTRO.COM

ГЭС МОСКВА
галерея электрики и света

ГЭС КРАСНОДАР
галерея электрики и света

ГЭС НОВОСИБИРСК
галерея электрики и света

ГЭС ЕКАТЕРИНБУРГ
галерея электрики и света

**ГАЛЕРЕИ
ЭЛЕКТРИКИ и
СВЕТА**

– уникальные проектное направление по работе с дизайнерами, архитекторами и декораторами, шоурум и одновременно рабочее пространство, удобное место подбора оборудования.

WWW.GES.SU

REAL. Intellect


Лидер рынка проектной дистрибуции осуществляет весь комплекс инженерных работ от совместной разработки с Заказчиком технического задания, проектирования полной комплектации объекта от монтажа пуско-наладочных работ, гарантийного и постгарантийного обслуживания

WWW.REALHOME.RU

ГЕОГРАФИЯ

В состав **REAL ELECTRO** входит кроме центрального офиса в Москве, филиалы в Екатеринбурге, Санкт – Петербурге, Краснодаре, Новосибирске и Казани. Компания помимо собственных офисов продаж имеет разветвленную дилерскую сеть, во всех регионах России, насчитывающую более чем 2500 партнеров.

Компания включает в себя центральный склад в Москве, а также собственные распределительные склады во всех филиалах, за счет чего наш процесс логистики максимально оптимизирован и удобен клиентам.



REAL.Electro

Галереи Электрики и Света



галерея электрики и света

Уникальная сеть шоу-румов и рабочих пространств для дизайнеров, архитекторов и декораторов, а также удобное место подбора оборудования и проектирования.



г. Москва, Центр дизайна и архитектуры ArtPlay
ул. Нижняя Сыромятническая, д.10, стр.9
тел: +7 (495) 545 31 83 www.ges.su



г. Екатеринбург, ИЦ «АРХИТЕКТОР»
ул.Малышева, д.8, 3 этаж, помещение 307
тел: +7 (343) 286 48 25



г. Новосибирск, ул. Фабричная 31 (секция Г, 3 этаж)
тел: +7 (383) 367 01 07

В 2017
планируется
открытие новой
ГЭС в Казани.



г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 517
тел: +7 (861) 212 80 42

Скидки, отсрочку платежа; защиту интересов интегратора (защита от работы на довальческом сырье)

- Персональное закрепление менеджера
- Четкая собственная КП, основанная на КП вендоров
- Отказ от дистрибуции продукции, где нет четкой политики или она не соблюдается или есть опасность неконтролируемого серого импорта или нет контроля интернет продаж

- Новинки от вендоров и проектные решения
- Защита проектов у вендора и согласование специальных проектных условий Тесная работа с вендорами (как с коммерческим так и с техническим департаментами)
- Участие в обучающих семинарах и поездках к производителю
- Наличие квалифицированного инженера на местах и продакт менеджеров направлений в Центральном офисе

- Консультация по нестандартным решениям (защита от грабелей)
- Принципиальная возможность оказания услуг по шеф проектированию и монтажу
- Передача потенциальных клиентов по предоставлению услуг АСУЗ от дистрибутора к интегратору
- Наличие собственного структурного подразделения Реал Интеллект с 10 летним опытом работы под руководством технического директора Хребтовского К.Э. - члена экспертного жюри Всероссийских КНХ олимпиад по эгидой КНХ клуба России, стран СНГ и Балтии.
- Отсутствие собственных инжиниринговых подразделений на местах

LEGRAND

МИРОВОЙ СПЕЦИАЛИСТ
ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
И ИНФОРМАЦИОННЫМ
СИСТЕМАМ ЗДАНИЙ


2017

www.legrand.ru

 legrand®



7 СТРАТЕГИЧЕСКИХ БИЗНЕС -ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ



ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВА ТЕЛЯ

Выключатели
Розетки
Диммеры ...

РАСПРЕДЕ НИЕ ЭЛЕКТРО ЭНЕРГИИ

Вводно -распре-
делительные
устройства
Автоматические
выключатели
Трансформаторы
Шинопроводы ...

СИСТЕМЫ ДЛЯ ЗДАНИЙ

Управление
освещением
Системы
безопасности
и охраны ...

КАБЕЛЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

Кабельные
каналы
Напольные
лючки
Металлические
лючки ...

ЦИФРОВАЯ ИНФРА СТРУКТУРА


Шкафы СКС
Патч -панели
RJ45 коннекторы
Кабель ...

ИБП

Источники
бесперебой -
ного питания

ЭЛЕКТРО МОНТАЖНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Трубы
Удлинитель
Разъемы
Клеммники ...



ЦЕЛЕВЫЕ СЕГМЕНТЫ РЫНКА

VANTAGE



MyHOME[®] SCS

Шинные
решения



27 В



MyHOME[®] play



Полный спектр
решений


для частного жилья,
административного
сектора ,
промышленных
и индустриальных
объектов

Набор инструментов ,
каждый из которых
предельно эффективен
для своего сегмента


KNX. МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ АВТОМАТИЗАЦИИ.



Предложение
для стандарта
автоматизации




KNX. ДЛЯ РАЗНЫХ ПРОЕКТОВ.



Home


Жильё



GRMS

Guest Room
Management
System

Отели



BMS

Building
Management
System

Управление зданиями



ШИРОКИЙ ВЫБОР ДЛЯ КЛИЕНТОВ

BTicino



Axolute Classic



Axolute Eteris



Axolute Air (*в 2017)



Axolute Touch



LivingLight Classic



LivingLight Air


Legrand



Celiane



Valena Life



Mosaic



Art d'Arnoud



Valena Allure



12 цветов **LED**.

Все виды дизайна: от бюджетного до премиум.

IP МУЛЬТИРУМ СИСТЕМА

NUVO
Whole Home Audio

Беспроводная Аудио Система



Техническое руководство

Включает:
 P1000 универсальный Плеер
 P2000 универсальный Плеер
 SW1000 универсальный Плеер
 P3100 универсальный Плеер
 P3500 универсальный Плеер

 iTunes
 PANDORA
  
 

Бренд группы **legrand**

IP аудио мультимедиа

NUVO
Whole Home Audio



IP МУЛЬТИРУМ СИСТЕМА. ПЛЕЕРЫ.



P3100
P3500
P4300

3-зонные стерео плееры
Ethernet подключение
Установка в 19 "



legrand



1-зонные стерео плееры
Ethernet/Wi-Fi подключение



P500




Саундбар с саб-вуфером

IP МУЛЬТИРУМ СИСТЕМА. УПРАВЛЕНИЕ.




Бесплатное приложение




PoE

IP МУЛЬТИРУМ СИСТЕМА. УПРАВЛЕНИЕ И ИНТЕГРАЦИЯ.



Планшет



Смартфон




Интеграция

МАГНИТНАЯ ШИННАЯ СИСТЕМА

Магнитный шинопровод DONOLUX® – удобный и современный способ создания сценариев освещения в жилом и общественном интерьере.


Конструкция магнитного шинопровода позволяет в считанные секунды переместить светильник по длине шины.



Изменить положение светильника невероятно легко - источник света перемещается по шинопроводу движением одной руки!

ПРИНЦИП РАБОТЫ МАГНИТНОГО ШИНОПРОВОДА

Питающее напряжение в магнитной шинопроводной системе подается на токопроводящую плату, проходящую внутри алюминиевого корпуса.



Напряжение на плате составляет всего 24 вольта, то есть конструкция абсолютно безопасна при эксплуатации и замене светильников.

Для подключения к электрической сети требуется блок питания, который нужно подобрать исходя из количества светильников, которые планируется установить на шину.

ПРИНЦИП РАБОТЫ МАГНИТНОГО ШИНОПРОВОДА

Для обеспечения надежного контакта светильников с фазами шинопровода, а так же для закрепления их на шине, светильники оснащены мощными магнитами.




Под контактной платой в корпусе шинопровода установлен металлический сердечник, притягивающий к себе магнит в светильнике.

Такая конструкция обеспечивает легкое и надежное соединение светильника и шины. А главное, позволяет менять расположение светильников в любой момент времени, без проведения электромонтажных работ и без привлечения специалистов.



Просто выньте светильник из шинопровода и одним движением руки вставьте его в шинопровод в том месте, где вам в данный момент нужно создать акцентное или дополнительное освещение.

YouTube RU Введите запрос



Магнитная шинная система Donolux

Следующее

- Светильники UPSTUDIO UPSTUDIO 71 просмотра 0:40
- БИОДИНАМИЧЕСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ Donolux 388 просмотра 0:33
- Светильники алюминий Donolux 597 просмотра 1:20
- Трековые светильники DL18625 Donolux 15 просмотра 0:40
- Школа по НЕВЕРОЯТНОСТИ МИСС ФАКТОРИА Academia 784 566 просмотра 4:57

Видео о магнитной шине:
<https://www.youtube.com/watch?v=G65S-o610JE>

ВАРИАНТЫ МАГНИТНОГО ШИНОПРОВОДА

встраиваемый



накладной





подвесной



ВСТРАИВАЕМЫЙ МАГНИТНЫЙ ШИНОПРОВОД



Встраиваемый шинопровод крепится в подготовленную нишу в потолке при помощи специальных крепежных скоб.



ВНИМАНИЕ!



Подробная инструкция по установке шинопровода - на сайте бренда и внутри каждой упаковки с товаром.

http://www.donolux.ru/upload/files/catalog/inst/DLM001_Black.pdf

НАКЛАДНОЙ МАГНИТНЫЙ ШИНОПРОВОД



Накладной шинопровод крепится при помощи саморезов, устанавливаемых в подготовленные на заводе отверстия в шине.





ВНИМАНИЕ!

Подробная инструкция по установке шинопровода - на сайте бренда и внутри каждой упаковки с товаром.
http://www.donolux.ru/upload/files/catalog/inst/DLM001_Black.pdf

ПОДВЕСНОЙ МАГНИТНЫЙ ШИНОПРОВОД



Подвесной шинопровод крепится при помощи комплекта для подвешивания, устанавливаемого в крепежный паз, расположенный на шине.



ВНИМАНИЕ!

Подробная инструкция по установке шинопровода - на сайте бренда и внутри каждой упаковки с товаром.

http://www.donolux.ru/upload/files/catalog/inst/DLM001_Black.pdf

МАГНИТНЫЙ ШИНОПРОВОД

- Представлен в трех размерах: 1, 2 и 3 метра
- Производится в двух цветах корпуса: черный и белый



DLM001/*

Тип изделия
Цвет
Материал
Габариты
Монтажный размер
Напряжение
Суммарная мощность светодиодных Вес нетто

Магнитный шинопровод Белый
Алюминий
L1000 x W39 x H76 мм
43 x 1004 мм
DC 24 В

130 Вт
1,7 кг



DLM002/*

Тип изделия
Цвет
Материал
Габариты
Монтажный размер
Напряжение
Суммарная мощность светодиодных Вес нетто

Магнитный шинопровод Черный
Алюминий
L2000 x W39 x H76 мм
43 x 2004 мм
DC 24 В

130 Вт
3,5 кг



DLM003/*

Тип изделия
Цвет
Материал
Габариты
Монтажный размер
Напряжение
Суммарная мощность светодиодных Вес нетто


Магнитный шинопровод Белый
Алюминий
L3000 x W39 x H76 мм
43 x 3004 мм
DC 24 В

130 Вт
5,3 кг



- Шинопровод по умолчанию производится для накладного монтажа
- Дополнительно приобретаются:

- комплект для встраиваемого монтажа



Fixing DLM/X

Тип изделия
Цвет / Материал
Комплект встраиваемый для магнитного шинопровода
Черный / Алюминий

- комплект для подвешного монтажа



Suspension kit DLM/Black

Тип изделия
Цвет
Габариты
Комплект подвесной для магнитного шинопровода
Белый / Черный
D80 x L1000 мм



ТИПЫ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ШИНЫ

полностью утопленные в шину

направленные

поворотные



ПОЛНОСТЬЮ УТОПЛЕННЫЕ В ШИНУ



В ассортиментной группе представлены:

- 7 модулей заливающего и 4 модуля акцентного освещения
- размер светильников от 35 до 960 мм
- мощность светильников от 1 до 30 Вт
- цветовая температура 3000 К
- имеют возможность диммирования (кроме DL18781/01M-*)




DL18781/12M White



DL18781/01M-Black



DL18781/06M Black



DL18785/Black 30W

НАПРАВЛЕННЫЕ



В ассортиментной группе представлены:

- 6 модулей заливающего и 4 модуля акцентного освещения
- размер светильников от 165 до 640 мм
- мощность светильников от 6 до 24 Вт
- цветовая температура 3000 К
- имеют возможность диммирования



DL18787/White 10W



DL18787/Black 10W



DL18786/24M Black

ПОВОРОТНЫЕ



В ассортиментной группе представлены:

- 8 модулей акцентного освещения
- диаметр светильников от 34 до 112 мм
- мощность светильников от 6 до 15 Вт
- цветовая температура 3000 К
- угол рассеивания светильника DL18783/01M * регулируется:
https://youtu.be/Tj_cGPiqHfA



DL18782/01M White



DL18788/01M Black



DL18783/01M Black

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РАБОТЫ

Donolux® Светильники и осветительное оборудование
8 800 250 05 23 email: info@donolux.ru

О БРЕНДЕ ПРОДУКЦИЯ КАТАЛОГИ PDF ПРОЕКТЫ 3D МОДЕЛИ УСЛУГИ ДЛЯ ПАРТ

Главная | Каталог | Системы освещения | Магнитная шинная система | Магнитный шинопровод и комплектующие | DLM003/White

КАТАЛОГ

- Светодиодное освещение
- Системы освещения
- Магнитная шинная система
- Трёхфазная шинная система
- Алюминиевый профиль
- Светильники из алюминиевого профиля
- Интерьерный современный свет
- Интерьерный классический свет
- Гипсовые светильники
- Встраиваемые светильники
- Накладные светильники
- Ландшафтное освещение

Артикул: DLM003/White

Магнитный шинопровод, 3м
Цена: **13636 Р**
Купить

Коллекция: Магнитный шинопровод и комплектующие
посмотреть все товары коллекции

ДРУГИЕ ЦВЕТА:
Чёрный

Характеристики	Схемы	Комплектующие	Сопутствующие товары
Артикул	DLM003/White	Вес нетто	5,3 кг
Бренд	Donolux	Цвет	Белый
Страна производителя	Китай	Материал	Алюминий
Тип изделия	Шинопровод	Напряжение	DC 24 В
Высота	70 мм	Открывается кратко	3 м
Ширина	30 мм	Источник питания в комплект не входит	
Длина	3000 мм		

КАТАЛОГ

- Светодиодное освещение
- Системы освещения
- Магнитная шинная система
- Трёхфазная шинная система
- Алюминиевый профиль
- Светильники из алюминиевого профиля
- Интерьерный современный свет
- Интерьерный классический свет
- Гипсовые светильники
- Встраиваемые светильники
- Накладные светильники
- Ландшафтное освещение
- Электрика
- Светодиодная лента и управление
- Комплектующие

Артикул: DLM003/White

Магнитный шинопровод, 3м
Цена: **13636 Р**
Купить

Коллекция: Магнитный шинопровод и комплектующие
посмотреть все товары коллекции

ДРУГИЕ ЦВЕТА:
Чёрный

Характеристики Схемы Комплектующие Сопутствующие товары

Fixing DLM/X
Встраиваемый комплект для магнитного шинопровода
250 Р

Suspension kit DLM
Подвесной комплект для магнитного шинопровода
550 Р

КАТАЛОГ

- Светодиодное освещение
- Системы освещения
- Магнитная шинная система
- Трёхфазная шинная система
- Алюминиевый профиль
- Светильники из алюминиевого профиля
- Интерьерный современный свет
- Интерьерный классический свет
- Гипсовые светильники
- Встраиваемые светильники
- Накладные светильники
- Ландшафтное освещение
- Электрика
- Светодиодная лента и управление
- Комплектующие

Артикул: DLM003/White

Магнитный шинопровод, 3м
Цена: **13636 Р**
Купить

Коллекция: Магнитный шинопровод и комплектующие
посмотреть все товары коллекции

ДРУГИЕ ЦВЕТА:
Чёрный

Характеристики Схемы Комплектующие Сопутствующие товары

DL18781/01M White
Светодиодный светильник для магнитного шинопровода
2166 руб. Р

DL18781/03M White
Светодиодный светильник для магнитного шинопровода
3320 руб. Р

DL18781/06M White
Светодиодный светильник для магнитного шинопровода
3725 руб. Р





DL18781/12M White
Светодиодный светильник для магнитного шинопровода
6775 руб. Р

Полная информация о продукте на сайте www.donolux.ru
<http://www.donolux.ru/catalog/33257>

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РАБОТЫ

На весь ассортимент подготовлены 3D и .ies-файлы.

Скачать их можно непосредственно из карточки товара на сайте WWW.DONOLUX.RU



РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Раздаточный буклет о продукции, баннеры и ролапы.
Реклама в журналах и на профильных сайтах

Donolux®

МАГНИТНАЯ ШИННАЯ СИСТЕМА
высокотехнологичная система для внутреннего освещения

Благодаря универсальности конструкции, магнитная шинная система DONOLUX® может быть адаптирована к любому пространству — это позволяет избежать контакта обремененного декоративного потолка.

Светильники интегрируются к шине с помощью надежной системы магнитов. Запрограммированная система распределения мощности делает светильники абсолютно независимыми от источника питания при переключении.

www.donolux.ru
8 800 250 05 23

ИНТЕРЬЕР ПРОМО

МАГНИТНАЯ ШИННАЯ СИСТЕМА
НОВИНКА ОТ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОГО БРЕНДА DONOLUX®

Магнитная шинная система Donolux® — это современное решение для внутреннего освещения. Благодаря универсальности конструкции, магнитная шинная система Donolux® может быть адаптирована к любому пространству — это позволяет избежать контакта обремененного декоративного потолка.

Светильники интегрируются к шине с помощью надежной системы магнитов. Запрограммированная система распределения мощности делает светильники абсолютно независимыми от источника питания при переключении.

МАГНИТНАЯ ШИННАЯ СИСТЕМА DONOLUX® — ЭТО ВЫСОКТЕХНОЛОГИЧНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ

www.donolux.ru

МЕСТО СИЛЫ
КАК СОЗДАТЬ «ЗАРЯЖАЮЩИЙ» ИНТЕРЬЕР

www.donolux.ru

Приглашаем инжиниринговые компании к сотрудничеству
в рамках Программы Лояльного Интегратора

partner@realelektro.com

Спасибо за внимание.

Руководитель Программы Пасеков Михаил

тел.: 8 (903) 721 64 21