

# JUNG



Современные системы инсталляции. Комплексные функциональные решения для управления и автоматизации. Новинки 2016-2017 года.



Электроустановочные изделия



Система 24В



Система аудио/видео домофонии



Автоматизация зданий KNX




Оборудование для контроля доступа



Система ориентирования



Система экстренного вызова



FM-Радио JUNG


**Символ качества  
знак  
MADE IN GERMANY**



*Знак строго регламентирован и сопровождается  
официальным сертификатом и номером регистрации*

**JUNG**


# Инсталляции для бизнес-центров, коттеджей, отелей



КЛАССИЧЕСКАЯ  
ЭЛЕКТРОУСТАНОВКА



24V SYSTEM






**24V SYSTEM** это собственная разработка JUNG. Является экономичной заменой KNX.

# СЕНСОРНЫЙ МОДУЛЬ


JUNG



- Возможно создание собственной подложки (текст, графика, фото)
- Управление до 16 групп света
- Включение света простым прикосновением
- 16 светодиодов с возможностью настройки яркости (OFF, 50%, 100%)
- Настройки устройства сохраняются даже при потере питания
- Центральные функции: ВСЕ ВКЛ/ ВСЕ ВЫКЛ



## УНИВЕРСАЛЬНАЯ РЕЛЕЙНАЯ СТАНЦИЯ



Простое подключение и настройка

Функции ВСЕ ВКЛ/ВСЕ ВЫКЛ

Безопасное напряжение 24V

8 релейных выходов

## Чем можно управлять с помощью универсальной релейной станции?

8 ГРУПП СВЕТА



4 ГРУППЫ УПРАВЛЕНИЯ ЖАЛЮЗИ




**СМЕШАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ, НАПРИМЕР:**

4 ГРУППЫ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОМ




2 ГРУППЫ УПРАВЛЕНИЯ ЖАЛЮЗИ





# УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДИММИРУЮЩАЯ СТАНЦИЯ



Простое подключение и настройка

Функции ВСЕ ВКЛ/ВСЕ ВЫКЛ

Безопасное напряжение 24V

4 диммируемых выхода от 20 до 150 Вт

Защита от высокой температуры и защита от короткого замыкания

Возможность сохранения текущей яркости

Мягкий включение света


Возможность подключения карточного выкл.



**KNX** это единственный в мире открытый сертифицированный стандарт для автоматизации домов и зданий.

## Smart Visu Server

- Решение для визуализации небольшого проекта;
- Быстрое и простое программирование;
- Управление через смартфон или планшет;
- Интеграция других продуктов, например Philips Hue;
- Интуитивно понятное управление



# Smart Control 7



7-дюймовый монитор;

Плоский монтаж;

Сенсорный экран с интуитивно понятным интерфейсом (JUNG Launcher)

Является клиентом к серверам: KNX, eNet, домофония и пр.

Индивидуально конфигурируемые функции;

Горизонтальный или вертикальный монтаж;

Элегантная дизайнерская рамка в чёрном цвете или алюминии;

## Комнатный контроллер F50

- 2 встроенных терморегулятора;
- Наличие дисплея с подсветкой;
- Встроенный датчик температуры;
- Доступно подключение модуля расширения;
- Доступно подключение внешнего термодатчика



## Управление освещением по протоколу ZigBee



\*Лампы следующих производителей поддерживают управление освещением по ZigBee протоколу: Philips Hue, Osram LIGHTIFY, LG Electronics, General Electric Company

### Функционал:


- включение и диммирование;
- «цветовая температура»
- выбор «тональности» цвета;
- сцены





# JUNG Launcher

Визуализация всех установленных приложений  
на одном экране



Facility Pilot Server



eNet Server




Smart Visu Server



eNet IP-Gateway



Siedle Smart Gateway



## LS Zero



- Доступна с апреля 2016;
- В белом цвете и в 26 цветах Ле Корбюзье;
- Остальные цвета – по запросу;
- Рамки до 3-х постов;
- Монтаж 0 или 3мм;
- Установка в мебель, кирпич или гипсокартон

## Новый шлюз KNX – DALI TW



DALI Tunable white device type 8

\* Используя новый шлюз KNX - DALI TW, можно изменять не только яркость, но и температуру света.

\* Возможно независимое или совместное управление температурой света и его яркостью.



# LS Zero – виды монтажа


В мебель:



В кирпич:



В гипсокартон:




БЕСПЛАТНО



Составление предварительного  
коммерческого предложения



Помощь в проектировании



Проведение презентаций и  
демонстраций по продукту

JUNG



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!