




CyberPower®
Reliability. Quality. Value.

Оптимальная защита электропитания для корпоративной
инфраструктуры




открытие

БАНК

OR1500ELCDRM1U

1500 штук

минус 35% от цены конкурента



CyberPower[®]
Reliability. Quality. Value.



BU850E 24 600 штук

минус 10% от цены конкурента



BR700ELCD 11 000 штук



BR700ELCD 3000 штук



PR750ELCD & PR1000ELCD
1300 штук



400 000\$



Ростелеком



UT650 40000 штук

CyberPower®

Reliability. Quality. Value.

Производство полного цикла от создания концепции устройств до разработки ПО

185 мировых патента в области решений по защите электропитания

200+ инженеров в научно-исследовательском подразделении компании

Международные сертификаты качества продукции и эффективности технологических процессов



Проектирование концепции устройств



Сертифицированные испытательные лаборатории



Производственные операции ISO 9001:2000



Проектирование электронных компонентов



Разработка микропрограммного обеспечения



Проектирование системотехники



Инженеры по безопасности



Разработка ПО для мониторинга и управления ИБП

CyberPower®

Reliability. Quality. Value.

Глобальное присутствие: 60+ стран мира

Штаб-квартира: Тайвань


Производство: Тайвань, Китай, Индия

Число сотрудников: 4,500+


Продукты компании: ИБП \ Инверторы
Управление электропитанием
Солнечная энергия
Аксессуары

Штаб-квартира
Тайвань


Asia Pacific



America



Europe



ИБП до 1 кВА

Мировые рейтинги

	Компания
1	APC
2	Eaton Electrical
3	Emerson
4	CyberPower
5	Fuji

Россия

	Компания
1	Ippon
2	APC
3	Powercom
4	CyberPower
5	FSP

Северная Америка

	Компания
1	APC
2	CyberPower
3	Tripp Lite
4	Eaton Electrical
5	Minuteman

ИБП 1-5 кВА

Мировые рейтинги

	Компания
1	APC
2	Eaton Electrical
3	Emerson
4	CyberPower
5	Fuji

Россия

	Компания
1	APC
2	Ippon
3	Powercom
4	CyberPower
5	FSP

Северная Америка

	Компания
1	APC
2	Tripp Lite
3	Eaton Electrical
4	CyberPower
5	Emerson

CyberPower
Reliability. Quality. Value.

Источник: Frost & Sullivan





Защита офисного оборудования и приложений,
ИТ-инфраструктуры, телекоммуникационного оборудования

ШИРОКИЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД В А В С СЕГМЕНТЕ УСТРОЙСТВ ДО 10 000 ВА



CyberPower®
Reliability. Quality. Value.



Источники бесперебойного питания класса А

Полный спектр оборудования для качественной защиты электропитания



vmware



vmware



vmware



CP PFC

900-1500BA

0,6

EURO

6

Чистый синус

PR Tower

750-3000BA

0,9

IEC320 C13, C19

6 - 9

Чистый синус

PR Rack

750-6000BA

0,9

IEC320 C13, C19

6 - 10

Чистый синус

OL Rack

1кBA-10кBA

0,9

IEC320 C13, C19

6 - 10

Чистый синус

PROSOFT®

CyberPower®
Reliability. Quality. Value.



Защита офисного оборудования и приложений,
IT-инфраструктуры, телекоммуникационного оборудования

CP900EPFCLCD
CP1300EPFCLCD
CP1500EPFCLCD





Защита офисного оборудования и приложений,
IT-инфраструктуры, телекоммуникационного оборудования



PR750ELCD
PR1000ELCD
PR1500ELCD
PR2200ELCDSL
PR3000ELCDSL

PROSOFT®

CyberPower®
Reliability. Quality. Value.



Источники бесперебойного питания класса В

Полный спектр оборудования для качественной защиты электропитания



Value	BRICs	OR	OLS Rack
500-2200BA	700-1200BA	600-1500BA	1000-10000BA
IEC320 C13 /EURO	EURO	IEC320 C13	0,9
3-6	4+4	4+2	6-8
* ЖК-дисплей	ЖК-дисплей	ЖК-дисплей	ЖК-дисплей
USB, RS-232, RJ11/45	USB, RJ11/45	USB/RS-232/SNMPslot /RJ11/45	USB/RS-232/SNMPslot/RJ11/45



Источники бесперебойного питания класса С

Полный спектр оборудования для качественной защиты электропитания




BU	UT	BS
600-1000BA	450 - 2200BA	450-850BA
EURO	EURO / C13	EURO
3 - 4	2 – 4	3+3
LED	LED	LED
	USB RJ11/45	USB, RJ11/45



Трёхфазные ИБП CyberPower для серверного, промышленного и телекоммуникационного оборудования






- Чистая синусоида на выходе
- Online (Двойное преобразование) топология
- Двойной вход
- Возможность установить в параллель до 4-х устройств (платы параллельной работы идут в комплекте)
- Экономичный режим (ECO)
- Интеллектуальное управление работой аккумуляторов (SBM)
- Автоматический перезапуск/автозарядка
- Порт аварийного отключения (EPO)
- Сервисный механический байпас
- Многофункциональный поворотный ЖК-дисплей
- USB и серийный порт для подключения
- SNMP / HTTP возможность удаленного управления (опционально)

OLS3S series

Стационарный напольный ИБП 3 фазы вход / 1 фаза выход



Конфигурации OLS3S		
ИБП	OLS3S20KE	20кВА 400В/230В С внутренними батареями 40 батарей по 9Ач
	OLS3S20KEXL	20кВА 400В/230В без внутренних батарей
Дополнительные батареи для OLS3S		
Батерейный шкаф	BPSE240V82A	2 x 20 батарей 12В / 9Ач Габариты: 718 x 260 x 550 (H x W x D, mm) Вес: 124 кг
Аксессуары для OLS3S серии		
SNMP карта	RMCard305	Карта для удаленного мониторинга
Датчик температуры и влажности	ENVIRO SENSOR	Датчик температуры и влажности окружающего воздуха

CyberPower

PROSOFT®

HSTP3T series

Стационарные ИБП (3 фазы вход/ 3 фазы выход)



- Чистая синусоида на выходе
- Online (Двойное преобразование) топология
- Возможность установить в параллель до 4-х устройств
- Двойной вход
- Башенная (Tower) конфигурация
- Коэффициент искажений тока на входе (THDi) <3%
- Порт аварийного отключения (EPO)
- ЖК-дисплей и световые индикаторы, клавиатура и сенсорная панель (опционально)
- RS-485, RS-232 и плата сухих контактов
- SNMP / HTTP возможность удаленного управления (опционально)
- Компактные размеры
- HSTP60-500 построены по модульной архитектуре

HSTP3T series

Стационарные ИБП (3 фазы вход/ 3 фазы выход)

Конфигурации без встроенных батарей		
Стационарный ИБП без встроенных батарей	HSTP3T10KE, HSTP3T15KE	10KVA, 15KVA 400/230VAC 3PHASE 530x250x660 31кг
	HSTP3T20KE , HSTP3T30KE	20KVA, 30KVA 400/230VAC 3PHASE 770x250x680 52кг
	HSTP3T40KE	40KVA 400/230VAC 3PHASE 770x250x836 61кг
	HSTP3T60KE	60KVA 400/230VAC 3PHASE 950x600x980 170кг
	HSTP3T80KE, HSTP3T90KE	80KVA, 90KVA 400/230VAC 3PHASE 1400x600x980 231кг
	HSTP3T100KE, HSTP3T120KE	100KVA, 120KVA 400/230VAC 3PHASE 1400x600x980 266кг
	HSTP3T150KE, HSTP3T200KE	150KVA, 200KVA 400/230VAC 3PHASE 1600x650x960 305/350кг
	HSTP3T250KE, HSTP3T300KE	250KVA, 300KVA 400/230VAC 3PHASE 2000x650x960 445/490кг
	HSTP3T400KE, HSTP3T500KE	400KVA, 500KVA 400/230VAC 3PHASE 2000x1300x1100 810/900кг
Конфигурации с встроенными батареями		
Стационарный ИБП со встроенными батареями	HSTP3T10KEBC, HSTP3T15KEBC	10KVA, 15KVA 400/230VAC 3PHASE 9AH батареи * 40шт 715x250x840 164кг
	HSTP3T20KEBC , HSTP3T30KEBC	20KVA, 30KVA 400/230VAC 3PHASE 12AH батареи * 40шт 1335x350x738 247кг
	HSTP3T40KEBC	40KVA 400/230VAC 3PHASE 12AH батареи * 80шт 1400x500x840 456кг
Аксессуары для HSTP3T серии		
SNMP карта	2P0-0000002-00G	SNMP адаптер (RMDY802)
Датчик температуры	4P0-0000009-00	Датчик температуры батарей и окружающего воздуха (SMTTEMP)
Платы параллельной работы	209-0000021/07/08-00	Плата II работы для HSTP3T серии ИБП 10KVA~40KVA
	209-0000022-00	Плата II работы для STP3T серии ИБП 60KVA~120KVA


CyberPower

МОДУЛЬНЫЕ ИБП Modular series



- **Мощностные характеристики: 20 ~ 600 кВА**
- **Параллельно до 900 кВА, 3 x 300 кВА**
- **Большие возможности для масштабирования системы**
- **Резервирование N+1 и N+M**
- **Горячая замена силовых модулей**
- **Уникальные размеры**
- **Совместимость с ДГУ**

Шкаф ИБП



SM060KMF – шкаф для 3 силовых модулей общей мощностью до 60 кВА
SM120KMF – шкаф для 6 силовых модулей общей мощностью до 120 кВА
SM180KMFX – шкаф для 6 силовых модулей общей мощностью до 180 кВА
SM200KMF – шкаф для 10 силовых модулей общей мощностью до 200 кВА
SM300KMFX – шкаф для 10 силовых модулей общей мощностью до 300 кВА
SM600KMFX – шкаф для 20 силовых модулей общей мощностью до 600 кВА



Силовой модуль

SM20KPM – силовой модуль 20 кВА
SM30KPMX – силовой модуль 30 кВА



Технология **GreenPower UPS™**

Полный спектр оборудования для качественной защиты электропитания



CyberPower®
Save Energy, Save Money,
Save the Earth with
GreenPower UPS

CyberPower®
Reliability. Quality. Value.



ИБП с передовой запатентованной технологией **GreenPower UPS™** в среднем потребляют меньше на **75%** электроэнергии по сравнению с обычными моделями ИБП.



vs.



* Фактические данные ИБП Value2200E, в сравнении с обычной моделью ИБП с аналогичной VA характеристикой

Сервисная поддержка по однофазным ИБП



- Покрытие - более 50 городов
- Стандартная гарантия – 24 месяца (включая АКБ)
- Расширенная гарантия до 5 лет

Сервисная поддержка по трехфазным ИБП

Гарантия на ИБП 4 года

На базе Прософт создан Центр компетенции, который всегда проконсультирует по техническим вопросам, а также произведет установку и тех.сервис 3-х фазных ИБП *CyberPower*



CyberPower®

Reliability. Quality. Value.



Спасибо за внимание!